

BELORA Blanc 01

Dieser einfarbige Abdunkelungsstoff ist in einer Palette mehrerer Farben verfügbar. Er hat keine M1 Brandschutzklassifizierung.

Technische Eigenschaften





Wärmeschutz

Akustik

Applications Faltgardinen - Innenfutter - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester

 $Gewicht \ \ _{260 \ g/m^2} \quad \ Breite \ \ _{290 \ cm \ / \ 145 \ cm}$

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung Eignung $\leftrightarrow_{\text{cm}} \updownarrow_{\text{cm}}$

Pflegehinweis ☎ ☒ ♂ ⑨

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellmenge 30

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	NF 12952	
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC):	0.88
	Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a_w) :	0.90
	Akustische Absorptionsklasse (a_w) :	Α
Optischer Index	Lichtreflexion:	61 %
	Lichtabsorption:	39 %
	Lichtdurchlässigkeit:	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion :	56 %
	Sonnenabsorption:	44 %
	Sonnendurchlässigkeit:	0 %
	UV-Durchlässigkeit :	0 %
	Gtot:	Gt 38 % Fc 65 %
Beständigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8)	6
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	0
	Querfäden	0
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	17
	Querfäden	27
	Bruchlast (daN)	
	,	
	Verzerrung	87
	,	87 110

