



OPALE 2 Agrume 69

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit

Applications Falgardinen - Rollos - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

Gewicht 290 g/m² Breite 140 cm

Stoffrichtung Standardrichtung Eignung ↔ cm ↓ cm

Pflegehinweis

Mindestbestellmenge 1



Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / IMO PASS
Optischer Index	Lichtreflexion : 72 %
	Lichtabsorption : 28 %
	Lichtdurchlässigkeit : 0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion : 65 %
	Sonnenabsorption : 35 %
	Sonnendurchlässigkeit : 0 %
	UV-Durchlässigkeit : 0 %
	Gtot : Gt 35 % Fc 60 %
Beständigkeit	Lichteichtheit (Einheiten Klasse/8) 5
	Bruchdehnung
	Verzerrung 35
	Querfäden 11

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected