



# BOREAL



BOREAL Turquoise 53




BOREAL Océan 91




BOREAL Acier 18




BOREAL Gris 97




BOREAL Blanc 01




BOREAL Crème 02




BOREAL Mastic 48



BOREAL Taupe 95




BOREAL Chocolat 70




BOREAL Noir 10




BOREAL Mousse 92




BOREAL Moutarde 47




BOREAL Cuivre 50




BOREAL Terracotta 65




BOREAL Orange 15



BOREAL Fuchsia 33



BOREAL Bordeaux 04



BOREAL Prune 84



BOREAL BPI 00



BOREAL cactus 36

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

# BOREAL



BOREAL emeraude 88



BOREAL nuit 128



BOREAL Titanium 98



BOREAL Faience 149




BOREAL Indigo 144

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



# BOREAL BPI 00

Abdunkelungsträger für Digitaldruck

## Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications **Faltgardinen - Valance-Vorhänge - Innenfutter - Bettläufer - Vorhänge**

Zusammensetzung **100% feuerfester Polyester**

Gewicht **260 g/m<sup>2</sup>** Breite **280 cm**

Stoffrichtung **Rückwärtsrichtung** Eignung **↔ cm ↓ cm**

Pflegehinweis     

Certifications **OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)**

Mindestbestellmenge **25**

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : <b>0.88</b> Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient (a <sub>w</sub> ) : <b>0.90</b> Akustische Absorptionsklasse (a <sub>w</sub> ) : <b>A</b>
Beständigkeit	Formstabilität (%) Verzerrung <b>0</b> Querfäden <b>0</b> Bruchdehnung Verzerrung <b>17</b> Querfäden <b>27</b> Bruchlast (daN) Verzerrung <b>87</b> Querfäden <b>110</b>

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected