

CHARLOTTE



CHARLOTTE Absinthe
132



CHARLOTTE Anis 62



CHARLOTTE Beige 63



CHARLOTTE Bouteille
101



CHARLOTTE Brume 47



CHARLOTTE Cerise 66



CHARLOTTE Chamois
111



CHARLOTTE Chataigne
55



CHARLOTTE Chaudron
118



CHARLOTTE Chocolat
70



CHARLOTTE Citrouille
136



CHARLOTTE Cobalt 114



CHARLOTTE Crepuscule
45



CHARLOTTE Cuivre 50



CHARLOTTE Ebene 124



CHARLOTTE Ficelle 09



CHARLOTTE Fiesta 131



CHARLOTTE Gris 97



CHARLOTTE Hortensia
134




CHARLOTTE Lagon 110

drapilux
By Sotexpro


DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected


CHARLOTTE




CHARLOTTE Lilas 19



CHARLOTTE Lin 11




CHARLOTTE Maïs 37



CHARLOTTE Melon 22



CHARLOTTE Menthe
122



CHARLOTTE Mordore
133




CHARLOTTE Mousse 92




CHARLOTTE Noir 10




CHARLOTTE Océan 91



CHARLOTTE Opéra 104




CHARLOTTE Orange 15




CHARLOTTE Pacifique
54




CHARLOTTE Prairie 125



CHARLOTTE Printemps
130




CHARLOTTE Sienne 29




CHARLOTTE Souris 31




CHARLOTTE Terre 107



CHARLOTTE Tilleul 103



CHARLOTTE Vieux rose
64



CHARLOTTE Violine 105

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected


CHARLOTTE Grenat 56

Gruppe **B**

Eignung: ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm "Eignung kann je nach gewähltem Trägergewebe unterschiedlich sein"



Zur Auswahl des Druckträgers und seiner Breite (Breite), wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsvertreter. Kontaktieren Sie einen Berater



drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstr. 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected