




BELORA BPI 00
Druck-Trägergewebe



ELAINA Violine 105
Druck design



Druck-Trägergewebe **BELORA BPI 00** Druck design **ELAINA Violine 105**

Abdunkelungsträger für Digitaldruck. Er hat keine M1 Brandschutzklassifizierung.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications Innenfutter - Vorhänge - Falgardinen - Flächenvorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester

Gewicht 260 g/m²

Breite 140 cm

Stoffrichtung Standardrichtung

Eignung ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Pflegehinweis     

Beschriftung OEKO-TEX STANDARD 100

Mindestbestellmenge 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.


Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	NF 12952	
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) :	0.88
Beständigkeit	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	0
	Querfäden	0
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	17
	Querfäden	27
Bruchlast (daN)		
	Verzerrung	87
	Querfäden	110

Druck design ELAINA




ELAINA Gris 91



ELAINA Ocre 03




ELAINA Lin 11



ELAINA Bergamote 121




ELAINA Rose 129




ELAINA Pacifique 54




ELAINA Beige 63




ELAINA Céladon 135




ELAINA Saphir 106




ELAINA Anis 62




ELAINA Rouge 21



ELAINA Hortensia 134



ELAINA Prairie 125




ELAINA Graphite 77



ELAINA Lierre 124




ELAINA Naturel 26




ELAINA Genêt 06



ELAINA Ivoire 115



ELAINA Gentiane 16



ELAINA Navy 120

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Druck design ELAINA



ELAINA Chamois 111



ELAINA Turquoise 53



ELAINA Anthracite 38



ELAINA Fiesta 131