


BELORA BPI 00
Druck-Trägergewebe



METIS Citrouille 136
Druck design



Druck-Trägergewebe **BELORA BPI 00** Druck design **METIS Citrouille 136**

Abdunkelungsträger für Digitaldruck. Er hat keine M1 Brandschutzklassifizierung.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Innenfutter - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester

Gewicht 260 g/m²

Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärtsrichtung

Eignung ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Pflegehinweis     

Beschriftung OEKO-TEX STANDARD 100

Mindestbestellmenge 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.


Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	NF 12952	
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) :	0.88
Beständigkeit	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	0
	Querfäden	0
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	17
	Querfäden	27
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	87
Querfäden	110	


Druck design METIS




METIS Gentiane 16




METIS Absinthe 132




METIS Noir 10




METIS Chanvre 72




METIS Gris 97




METIS Bergamote 121




METIS Violine 105




METIS Perle 96




METIS Céladon 135



METIS Lin 11




METIS Sienne 29




METIS Lagon 110




METIS Cobalt 114



METIS Framboise 81




METIS Abricot 08




METIS Chamois 111




METIS Ivoire 115



METIS Ficelle 09



METIS Rose 129




METIS Parme 79

drapilux
By Sotexpro


DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected


Druck design METIS




METIS Cactus 36



METIS Hortensia 134



METIS Naturel 26



METIS Chaudron 118