




BOREAL BPI 00
Druck-Trägergewebe



ELAINA Turquoise 53
Druck design



Druck-Trägergewebe **BOREAL BPI 00** Druck design **ELAINA Turquoise 53**

Abdunkelungsträger für Digitaldruck

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit



Wärmeschutz



Akustik

Applications Faltgardinen - Valence-Vorhänge - Innenfutter - Bettläufer - Vorhänge

Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester

Gewicht 260 g/m²

Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärtsrichtung

Eignung ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Pflegehinweis     

Beschriftung OEKO-TEX STANDARD 100

Mindestbestellmenge 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC) : 0.88	
Beständigkeit	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	0
	Querfäden	0
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	17
	Querfäden	27
Bruchlast (daN)	Verzerrung	87
	Querfäden	110

Druck design ELAINA



ELAINA Gris 91



ELAINA Violine 105




ELAINA Ocre 03



ELAINA Lin 11



ELAINA Bergamote 121



ELAINA Rose 129




ELAINA Pacifique 54




ELAINA Beige 63



ELAINA Céladon 135




ELAINA Saphir 106




ELAINA Anis 62




ELAINA Rouge 21



ELAINA Hortensia 134



ELAINA Prairie 125




ELAINA Graphite 77




ELAINA Lierre 124




ELAINA Naturel 26



ELAINA Genêt 06



ELAINA Ivoire 115




ELAINA Gentiane 16

drapilux
By Sotexpro


DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Druck design ELAINA



ELAINA Navy 120



ELAINA Chamois 111



ELAINA Anthracite 38



ELAINA Fiesta 131