

**BORNEO BPI 00** Druck-Trägergewebe



**TULIPE Lierre 124** Druck design

## Druck-Trägergewebe BORNEO BPI 00 Druck design TULIPE Lierre 124

Technische Eigenschaften







Applications Faltgardinen - Vorhänge

Zusammensetzung 100% feuerfester Polyester

Gewicht 440 g/m<sup>2</sup>

Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärts- oder Standardrichtung

Eignung  $\leftrightarrow$  23.0 cm  $\updownarrow$  28.0 cm

Pflegehinweis 🖼 🛎 ڪ 🌣 Beschriftung OEKO-TEX STANDARD 100

Mindestbestellmenge 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Akustik	Schalldämpfungskoeffizient (NRC):	0.89
Optischer Index	Lichtreflexion:	60 %
	Lichtabsorption:	40 %
	Lichtdurchlässigkeit:	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion:	56 %
	Sonnenabsorption:	44 %
	Sonnendurchlässigkeit:	0 %
	UV-Durchlässigkeit:	0 %
	Gtot:	Gt 39 % Fc 65 %
Beständigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8)	6
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	0.5
		-0.5
	Querfäden	-0.5 0
	Querfäden	
	Querfäden Bruchdehnung	0
	Querfäden Bruchdehnung Verzerrung	0 31
	Querfäden Bruchdehnung Verzerrung Querfäden	0 31
	Querfäden Bruchdehnung Verzerrung Querfäden Bruchlast (daN)	0 31 0

## Druck design TULIPE



**TULIPE Nuit 128** 



**TULIPE Rose 129** 



TULIPE Soleil 127



**TULIPE Anis 62** 



**TULIPE Bordeaux 04** 



TULIPE Indigo 119