




**ETAMINE BPI 00**  
Druck-Trägergewebe



**ELAINA Anthracite 38**  
Druck design



## Druck-Trägergewebe **ETAMINE BPI 00** Druck design **ELAINA Anthracite 38**

Hochwertige, leichte und luftige durchscheinende Vorhänge.

### Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit Transparent

**Applications** Faltgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge

**Zusammensetzung** 100% feuerfester Polyester

**Gewicht** 95 g/m<sup>2</sup>

**Breite** 290 cm

**Stoffrichtung** Rückwärtsrichtung

**Eignung** ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

**Pflegehinweis**     

**Beschriftung** France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

**Mindestbestellmenge** 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Transparenter Schleier	Yes	
Beständigkeit	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	0
	Querfäden	0
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	46
	Querfäden	13
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	41
Querfäden	40	

# Druck design ELAINA



ELAINA Gris 91



ELAINA Violine 105



ELAINA Ocre 03



ELAINA Lin 11



ELAINA Bergamote 121



ELAINA Rose 129



ELAINA Pacifique 54



ELAINA Beige 63



ELAINA Céladon 135



ELAINA Saphir 106



ELAINA Anis 62



ELAINA Rouge 21



ELAINA Hortensia 134



ELAINA Prairie 125




ELAINA Graphite 77




ELAINA Lierre 124




ELAINA Naturel 26



ELAINA Genêt 06



ELAINA Ivoire 115




ELAINA Gentiane 16

**drapilux**  
By Sotexpro


DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected


## Druck design ELAINA




ELAINA Navy 120



ELAINA Chamois 111



ELAINA Turquoise 53



ELAINA Fiesta 131

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hafenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected