



**LY BPI 00**  
Druck-Trägergewebe



**TERRA Anis 62**  
Druck design



## Druck-Trägergewebe **LY BPI 00** Druck design **TERRA Anis 62**

Léger voile effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation facilement.

### Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit Transparent

**Applications** Falzgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge

**Zusammensetzung** 100% polyester/polyester FR

**Gewicht** 90 g/m<sup>2</sup>

**Breite** 290 cm

**Stoffrichtung** Rückwärtsrichtung

**Eignung** ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

**Pflegehinweis**

**Beschriftung** France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

**Mindestbestellmenge** 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS	
Transparenter Schleier	Yes	
Beständigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8)	<b>6</b>
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	<b>0</b>
	Querfäden	<b>0</b>
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	<b>69</b>
	Querfäden	<b>58</b>
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	<b>47</b>
	Querfäden	<b>24</b>

# Druck design TERRA



TERRA Ficelle 09



TERRA Taupe 95



TERRA Ecume 82



TERRA Rose 129



TERRA Fusain 71




TERRA Brun 23




TERRA Hortensia 134



TERRA Naturel 26



TERRA Lagon 110



TERRA Citrouille 136



TERRA Pacifique 54



TERRA Chamois 111



TERRA Titanium 98



TERRA Graphite 77



TERRA Gris 97



TERRA Ardoise 87



TERRA Violine 105



TERRA Chanvre 72



TERRA Argile 85



TERRA Lin 11

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

## Druck design TERRA



TERRA Genêt 06



TERRA Céladon 135



TERRA Ebene 113



TERRA Ocre 03