





## Druck-Trägergewebe **LY BPI 00**Druck design **PUNSIKA CHATAIGNE 55**

Léger voile effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliéfés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation facilement.

## Technische Eigenschaften





Feuerfestigkeit Transparent

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung 100% polyester/polyester FR

Gewicht 90 g/m²
Breite 290 cm

Stoffrichtung Rückwärtsrichtung

Eignung  $\leftrightarrow$  68.0 cm  $\updownarrow$  51.0 cm

Pflegehinweis 🖼 🗷 🕑 🛛

Beschriftung France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Mindestbestellmenge 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

## Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / B1 / IMO PASS	
Transparenter Schleier	Yes	
Beständigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8)	6
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	0
	Querfäden	0
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	69
	Querfäden	58
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	47
	Querfäden	24
	Querfäden	24

## Druck design PUNSIKA



PUNSIKA OCRE 03

