




**NOCTEA BPI 00**  
Druck-Trägergewebe



**ELAINA Anthracite 38**  
Druck design



## Druck-Trägergewebe **NOCTEA BPI 00** Druck design **ELAINA Anthracite 38**

Dieser Stoff wird als Druck-Trägermaterial verwendet.

### Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit

**Applications** Faltgardinen - Rollos - Flächenvorhänge - Innenfutter - Vorhänge

**Zusammensetzung** 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

**Gewicht** 310 g/m<sup>2</sup>

**Breite** 280 cm

**Stoffrichtung** Rückwärtsrichtung

**Eignung** ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

**Pflegehinweis**

**Beschriftung**

**Mindestbestellmenge** 1



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

## Technische Eigenschaften

|                    |                                     |                                   |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Feuerfestigkeit    | M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS |                                   |
| Optischer Index    | Lichtreflexion :                    | 71 %                              |
|                    | Lichtabsorption :                   | 29 %                              |
|                    | Lichtdurchlässigkeit :              | 0 %                               |
| Thermaler Index    | Sonnenreflexion :                   | 66 %                              |
|                    | Sonnenabsorption :                  | 34 %                              |
|                    | Sonnendurchlässigkeit :             | 0 %                               |
|                    | UV-Durchlässigkeit :                | 0 %                               |
|                    | Gtot :                              | Gt 35 % Fc 60 %                   |
|                    | Beständigkeit                       | Lichteinheit (Einheiten Klasse/8) |
| Formstabilität (%) |                                     |                                   |
| Verzerrung         |                                     | -0,5                              |
| Querfäden          |                                     | 0                                 |
| Bruchdehnung       |                                     |                                   |
| Verzerrung         |                                     | 19                                |
| Querfäden          |                                     | 22                                |
| Bruchlast (daN)    |                                     |                                   |
| Verzerrung         |                                     | 37                                |
| Querfäden          | 57                                  |                                   |

# Druck design ELAINA



ELAINA Gris 91



ELAINA Violine 105



ELAINA Ocre 03



ELAINA Lin 11



ELAINA Bergamote 121



ELAINA Rose 129



ELAINA Pacifique 54



ELAINA Beige 63



ELAINA Céladon 135



ELAINA Saphir 106



ELAINA Anis 62



ELAINA Rouge 21



ELAINA Hortensia 134



ELAINA Prairie 125



ELAINA Graphite 77



ELAINA Lierre 124




ELAINA Naturel 26



ELAINA Genêt 06



ELAINA Ivoire 115



ELAINA Gentiane 16

**drapilux**  
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

## Druck design ELAINA



ELAINA Navy 120



ELAINA Chamois 111



ELAINA Turquoise 53



ELAINA Fiesta 131