







OPALE 2 Souris 40

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit

Applications Faltgardinen - Rollos - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

Gewicht $_{290~g/m^2}$ Breite 140 cm

Stoffrichtung Standardrichtung Eignung $\leftrightarrow_{cm} \updownarrow_{cm}$

Pflegehinweis ☎ ☎ æ æ @

Mindestbestellmenge 1

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit	M1 / IMO PASS	
Optischer Index	Lichtreflexion:	72 %
	Lichtabsorption:	28 %
	Lichtdurchlässigkeit:	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion:	65 %
	Sonnenabsorption:	35 %
	Sonnendurchlässigkeit:	0 %
	UV-Durchlässigkeit:	0 %
	Gtot:	Gt 35 % Fc 60 %
Beständigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8)	5
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	35
	Querfäden	11

