

OPAQ BPI 00 Druck-Trägergewebe



TULIPE Lierre 124 Druck design

## Druck-Trägergewebe **OPAQ BPI 00**Druck design **TULIPE Lierre 124**

Druck-Trägergewebe zur Verdunkelung ohne Klassifizierung

Technische Eigenschaften

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Innenfutter - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

Gewicht 280 g/m²
Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärtsrichtung

Eignung  $\leftrightarrow_{23.0 \text{ cm}} \updownarrow_{28.0 \text{ cm}}$ 

Beschriftung

Mindestbestellmenge 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

## Technische Eigenschaften

Optischer Index	Lichtreflexion :	82 %
	Lichtabsorption:	18 %
	Lichtdurchlässigkeit:	0 %
Thermaler Index	Sonnenreflexion:	74 %
	Sonnenabsorption:	26 %
	Sonnendurchlässigkeit:	0 %
	UV-Durchlässigkeit:	0 %
	Gtot :	Gt 33 % Fc 55 %
Beständigkeit	Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8)	5
	Formstabilität (%)	
	Verzerrung	-0,5
	Querfäden	0
	Bruchdehnung	
	Verzerrung	26
	Querfäden	15
	Bruchlast (daN)	
	Verzerrung	62
	Querfäden	31

## Druck design TULIPE



**TULIPE Nuit 128** 



**TULIPE Rose 129** 



TULIPE Soleil 127



**TULIPE Anis 62** 



**TULIPE Bordeaux 04** 



TULIPE Indigo 119