



POL 00
Druck-Trägergewebe



SCOURTIN Fuchsia 33
Druck design



Druck-Trägergewebe **POL 00**

Druck design **SCOURTIN Fuchsia 33**

Druck-Trägergewebe.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit

Applications Bettläufer - Bettwäsche - Innenfutter

Zusammensetzung 100% Polyester

Gewicht 80 g/m²

Breite 180 cm

Stoffrichtung Standardrichtung

Eignung ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Pflegehinweis

Beschriftung France Terre Textile

Mindestbestellmenge 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

Technische Eigenschaften

| | | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---|
| Feuerfestigkeit | NF 12952 | | |
| Optischer Index | Lichtreflexion : | 0 % | |
| | Lichtabsorption : | 0 % | |
| | Lichtdurchlässigkeit : | 0 % | |
| Thermaler Index | Sonnenreflexion : | 0 % | |
| | Sonnenabsorption : | 0 % | |
| | Sonnendurchlässigkeit : | 0 % | |
| | UV-Durchlässigkeit : | 0 % | |
| | Gtot : | Gt 0 % Fc 0 % | |
| Beständigkeit | Lichtehtheit (Einheiten Klasse/8) | 0 | |
| | Martindale (Zyklen) | 0 | |
| | Bruchdehnung | Verzerrung | 0 |
| | | Querfäden | 0 |
| | Bruchlast (daN) | Verzerrung | 0 |
| | | Querfäden | 0 |

Druck design SCOURTIN



SCOURTIN Beige 63



SCOURTIN Sapin 126



SCOURTIN Bergamote
121



SCOURTIN Anthracite
38



SCOURTIN Violine 105



SCOURTIN Pacifique 54



SCOURTIN Rose 129



SCOURTIN Blanc 01



SCOURTIN Lin 11



SCOURTIN Naturel 26



SCOURTIN Citrouille
136



SCOURTIN Turquoise 53



SCOURTIN Brun 23



SCOURTIN Hortensia
134



SCOURTIN Orage 123



SCOURTIN Rubis 59



SCOURTIN Ficelle 09



SCOURTIN Maïs 37



SCOURTIN Céladon 135



SCOURTIN Ebene 113

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Druck design SCOURTIN



SCOURTIN Tourterelle
138



SCOURTIN Titanium 98



SCOURTIN Lagon 110



SCOURTIN Gris 97