



SOLLY BPI 00
Druck-Trägergewebe



TERRA Genêt 06
Druck design



Druck-Trägergewebe **SOLLY BPI 00** Druck design **TERRA Genêt 06**

Support d'impression à l'aspect rustique. La trame effet lin créer un léger relief irrégulier tout en permettant à cette qualité d'être imprimée par sublimation facilement.

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit

Applications Faltdgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung 50% polyester FR recyclé/50% polyester FR

Gewicht 240 g/m²

Breite 280 cm

Stoffrichtung Rückwärtsrichtung

Eignung ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Pflegehinweis     

Beschriftung France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé

Mindestbestellmenge 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit

M1 / B1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Beständigkeit

| | |
|------------------------------------|-------|
| Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8) | 4 |
| Pilling | 3 |
| Formstabilität (%) | |
| Verzerrung | -3 |
| Querfäden | -1 |
| Martindale (Zyklen) | 25000 |
| Bruchdehnung | |
| Verzerrung | 36 |
| Querfäden | 36 |
| Bruchlast (daN) | |
| Verzerrung | 170 |
| Querfäden | 60 |

Druck design TERRA



TERRA Ficelle 09



TERRA Taupe 95



TERRA Ecume 82



TERRA Rose 129



TERRA Fusain 71



TERRA Brun 23



TERRA Hortensia 134



TERRA Naturel 26



TERRA Anis 62



TERRA Lagon 110



TERRA Citrouille 136



TERRA Pacifique 54



TERRA Chamois 111



TERRA Titanium 98



TERRA Graphite 77



TERRA Gris 97



TERRA Ardoise 87



TERRA Violine 105



TERRA Chanvre 72



TERRA Argile 85

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Druck design TERRA



TERRA Lin 11



TERRA Céladon 135



TERRA Ebene 113



TERRA Ocre 03