




VEGA 00 BPI 00
Druck-Trägergewebe



ELAINA Bergamote 121
Druck design



Druck-Trägergewebe VEGA 00 BPI 00 Druck design ELAINA Bergamote 121

Druck-Trägergewebe zur Verdunkelung im Velvet-Look

Technische Eigenschaften



Feuerfestigkeit

Applications Faltgardinen - Flächenvorhänge - Vorhänge

Zusammensetzung 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial

Gewicht 390 g/m²

Breite 260 cm

Stoffrichtung Rückwärtsrichtung

Eignung ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Pflegehinweis

Beschriftung

Mindestbestellmenge 25



Das Display berücksichtigt nicht das Druck-Trägermaterial. Die endgültige Wiedergabe kann je nach gewähltem Trägermaterial unterschiedlich sein.

Technische Eigenschaften

Feuerfestigkeit

EN13773 : 2003 Class 1 / BS 5867 TYPE B / B1 / IMO PASS

Beständigkeit

Lichtechtheit (Einheiten Klasse/8) 4

Formstabilität (%)

Verzerrung -1

Querfäden 0

Bruchdehnung

Verzerrung 69

Querfäden 106

Bruchlast (daN)

Verzerrung 52

Querfäden 41

Druck design ELAINA



ELAINA Gris 91




ELAINA Violine 105




ELAINA Ocre 03



ELAINA Lin 11




ELAINA Rose 129




ELAINA Pacifique 54




ELAINA Beige 63



ELAINA Céladon 135




ELAINA Saphir 106




ELAINA Anis 62




ELAINA Rouge 21



ELAINA Hortensia 134



ELAINA Prairie 125



ELAINA Graphite 77




ELAINA Lierre 124



ELAINA Naturel 26




ELAINA Genêt 06



ELAINA Ivoire 115



ELAINA Gentiane 16



ELAINA Navy 120

drapilux
By Sotexpro

DRAPILUX GmbH - Hofenstraße 3, 77694 Kehl - Deutschland

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected


Druck design ELAINA




ELAINA Chamois 111



ELAINA Turquoise 53



ELAINA Anthracite 38



ELAINA Fiesta 131