MIRAGE 2


MIRAGE 2 Blanc 01

MIRAGE 2 Crème 02


MIRAGE 2 Noir 10

MIRAGE 2 Tilleul 103

MIRAGE 2 Terre 107


MIRAGE 2 Chamois 111

MIRAGE 2 Bergamotte 121


MIRAGE 2 Galet 144

MIRAGE 2 Kaki 148

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

MIRAGE 2 Aubergine 27


MIRAGE 2 Sienne 29


MIRAGE 2 Anthracite 38


MIRAGE 2 Mastic 48

MIRAGE 2 Emeraude 88

MIRAGE 2 Or 94

MIRAGE 2 Taupe 95


MIRAGE 2 Perle 96

MIRAGE 2 Bordeaux 04

Dieser einfarbige Stoff mit aluminiumbeschichtetem Trägermaterial eignet sich perfekt zum Schutz gegen Lichteinstrahlung. Kann nicht an feuchten Orten installiert werden. Chemisches Reinigen erforderlich. Bitte beachten: dieser Stoff ist nicht zur horizontalen Anbringung geeignet.

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen	Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen - Rollos
Zusammensetzung	100% aluminiumbeschichteter Polyester
Gewicht	200 g/m² **Breite** 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	**55 %**
	Absorption lumineuse	**38 %**
	Transmission lumineuse	**7 %**
Thermischer Index	Réflexion solaire	**56 %**
	Absorption solaire	**37 %**
	Transmission solaire	**7 %**
	Transmission UV	**5 %**
	Gtot	**Gt 39 % Fc 66 %**
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	**6**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	**0**
	Schuss	**-0.5**
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	**25**
	Schuss	**23**
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	**110**
	Schuss	**140**