NOCTURNE MURA 2334

NOCTURNE MURA 2334 Saphir 106

NOCTURNE MURA 2334 Terre 107


NOCTURNE MURA 2334 Ivoire 115

NOCTURNE MURA 2334 Minéral 157

NOCTURNE MURA 2334 Dune 170

NOCTURNE MURA 2334 Savane 185

NOCTURNE MURA 2334 Glacier 43

NOCTURNE MURA 2334 Mastic 48

NOCTURNE MURA 2334 Turquoise 53

NOCTURNE MURA 2334 Grenat 56

NOCTURNE MURA 2334 Olive 61

NOCTURNE MURA 2334 Fusain 71

NOCTURNE MURA 2334 Cassis 97

NOCTURNE MURA 2334 Rose 129

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen	Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial
Gewicht	280 g/m² 784 g/ml **Breite** 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	**71 %**
	Absorption lumineuse	**29 %**
Thermischer Index	Réflexion solaire	**66 %**
	Absorption solaire	**34 %**
	Gtot	**Gt 35 % Fc 60 %**
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	**5**
	Boulochage	**3-4**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	**-0.5**
	Schuss	**0**
	Martindale (Cycles)	**40000**
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	**19**
	Schuss	**22**
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	**37**
	Schuss	**57**