OPALE 2

OPALE 2 Crème 02

OPALE 2 Nacre 04


OPALE 2 Paille 06


OPALE 2 Lin 11


OPALE 2 Moka 12

OPALE 2 Absinthe 132

OPALE 2 Etang 165

OPALE 2 Poterie 167

OPALE 2 Peau 201

OPALE 2 Moutarde 21


OPALE 2 Brun 23

OPALE 2 Marine 25


OPALE 2 Noir 36


OPALE 2 Anthracite 38


OPALE 2 Souris 40

OPALE 2 Glacier 43


OPALE 2 Mastic 48

OPALE 2 Pêche 52


OPALE 2 Tomette 60


OPALE 2 Beige 63

OPALE 2 Sable 67

sotexpro
(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

OPALE 2 Billard 86


OPALE 2 Emeraude 88


OPALE 2 Océan 91


OPALE 2 Taupe 95


OPALE 2 Titanium 98

OPALE 2 Olive 61

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen	Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen - Rollos
Zusammensetzung	100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial
Gewicht	290 g/m² 406 g/ml **Breite** 140 cm
Laufrichtung	Sens normal
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	IMO PASS / M1	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	**72 %**
	Absorption lumineuse	**28 %**
Thermischer Index	Réflexion solaire	**65 %**
	Absorption solaire	**35 %**
	Gtot	**Gt 35 % Fc 60 %**
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	**5**
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	**35**
	Schuss	**11**