


VEGA ELAINA 2165



VEGA ELAINA 2165 Moka 12




VEGA ELAINA 2165 Sapin 126



VEGA ELAINA 2165 Mordoré 133



VEGA ELAINA 2165 Coco 142



VEGA ELAINA 2165 Galet 144



VEGA ELAINA 2165 Galet 147



VEGA ELAINA 2165 Cannelle 152




VEGA ELAINA 2165 Givre 161




VEGA ELAINA 2165 Saugé 182






VEGA ELAINA 2165 Peau 201



VEGA ELAINA 2165 Prune 84





VEGA ELAINA 2165 Dune 170

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial
Gewicht	390 g/m ² 1014 g/ml Breite 260 cm
Laufrichtung	Sens normal
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	25 mètre(s) linéaire(s)



Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / BS 5867 TYPE B / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS	
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	-1
	Schuss	0
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	69
	Schuss	106
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	52
	Schuss	41

