VELCEN

VELCEN Sanguine 05

VELCEN Noir 10

VELCEN Paon 100

VELCEN Bronze 128

VELCEN Mordoré 133

VELCEN Azur 137


VELCEN Parchemin 145

VELCEN Miel 17

VELCEN Etain 180

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

VELCEN Ebene 187

VELCEN Foret 199


VELCEN Lie De Vin 202


VELCEN Rouge 21

VELCEN Mastic 48

VELCEN Safran 49


VELCEN Turquoise 53

VELCEN Mauve 68

VELCEN Argent 73

VELCEN Rouille 76

VELCEN Chasseur 78



VELCEN Ficelle 09

Flammhemmender Velvet

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen	Flächenvorhänge - Vorhänge - Bestuhlung - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% feuerfester Polyester
Gewicht	325 g/m² 449 g/ml **Breite** 138 cm
Laufrichtung	Sens normal
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / IMO PASS / M1	
Akustik	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	**0.55**
	Classe d'absorption acoustique	**D**
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	**6**
	Boulochage	**5**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	**0**
	Schuss	**-0.5**
	Martindale (Cycles)	**70000**
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	**24**
	Schuss	**32**
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	**120**
	Schuss	**77**