ASTRAL

ASTRAL Bpi 00

ASTRAL Blanc 01


ASTRAL Crème 02


ASTRAL Noir 10


ASTRAL Terre 107


ASTRAL Chamois 111

ASTRAL Sapin 126

ASTRAL Rose 129

ASTRAL Céladon 135

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen

ASTRAL Corail 14


ASTRAL Aubergine 27


ASTRAL Sienne 29


ASTRAL Anthracite 38


ASTRAL Mastic 48


ASTRAL Safran 49


ASTRAL Arctique 58


ASTRAL Beige 63


ASTRAL Océan 91

ASTRAL Or 94


ASTRAL Taupe 95

ASTRAL Perle 96

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen



ASTRAL Bordeaux 04

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

Technische Eigenschaften

Non feu

Anwendungen	Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen
Zusammensetzung	100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial
Gewicht	280 g/m² 784 g/ml **Breite** 280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Zertifizierungen	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Mindestbestellung	25 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	B1 / BS 5867 TYPE C / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	**82 %**
	Absorption lumineuse	**18 %**
Thermischer Index	Réflexion solaire	**74 %**
	Absorption solaire	**26 %**
	Gtot	**Gt 33 % Fc 55 %**
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	**4**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	**-0,5**
	Schuss	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	**26**
	Schuss	**15**
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	**62**
	Schuss	**31**